


Profesional — Solzi Metalici

BELPROFILE Quadra Plus

Solzii romboidali cu amprentare triunghiulară pe zona inferioară a solzului oferă un efect estetic unic.

- Evidențiază detaliile arhitecturale.
- Permit satisfacerea tuturor exigențelor estetice.
- Portriviți pentru acoperirea de suprafețe mari.
- Soluția ideală pentru renovarea clădirilor istorice.





BELPROFILE

UN ACOPERIȘ, MAI MULTE GENERAȚII


Profesional

Solzi Metalici


BELPROFILE Quadra Plus



Secțiune A-A



Vedere în plan



Secțiune B-B



**BELPROFILE**

UN ACOPERIȘ, MAI MULTE GENERAȚII

Profesional

Solzi Metalici


BELPROFILE Quadra Plus

aluminiiu


grosime **0,70 mm**

finisaj	garanție	greutate	strat protecție zinc	strat protecție vopsea
Embosat	40 ani	1,9 kg/m²	-	25 μm

Vopsea poliester mat, cu structura aplicată direct tablei de aluminiiu, oferă stabilitate foarte ridicată în timp.



RAL 7016



RAL 8019

SunClear	40 ani	1,9 kg/m²	-	25 μm
-----------------	---------------	-----------------------------	---	--------------

Vopsea poliester lucios, varianta tradițională de protecție a produselor metalice.



RAL 7016



RAL 8019



RAL 9010

**BELPROFILE**

UN ACOPERIȘ, MAI MULTE GENERAȚII

Profesional

Solzi Metalici

BELPROFILE Quadra Plus


ACCESORII ȘI AUXILIARE SOLZI METALICI

ȘORT ȘTREĂȘINĂ



01

DOLIE




02

COAMĂ
DREAPTĂ

03

SPĂRGĂTOR
DE ZĂPADĂ

04


PROFIL DE
AGĂȚARE ÎNALT

05

PROFIL DE
AGĂȚARE PLAT


06

PROFIL "C"




07

PROFIL "Z"




08


09

QUADRA ELEMENT
SUPERIOR


10

QUADRA ELEMENT
INFERIOR


11

ELEMENT DE VENTILAȚIE
CU DEFLECTOR


12

QUADRA ELEMENT
DE TRECERE

13

FRONTON
TIP COAMĂ

14



FRONTON

15

CLEMĂ
UNIVERSALĂ

16

BANDA DE
ETANȘARE

17

COVOR DE
SEPARAȚIE
CU STRAT DE
DIFUZIE

18

ȘURUB
AUTOFORANT

19



VOPSEA DE RETUȘ

**BELPROFILE**

UN ACOPERIȘ, MAI MULTE GENERAȚII

Profesional

Solzi Metalici


BELPROFILE Quadra Plus

PRINCIPII MONTAJ SOLZI METALICI

Elementele de tinichigerie cu rol colector se montează înainte de dispunerea panourilor de tablă click.

01 ȘARPANTA


Solzii au avantajul că se pot monta atât pe un plan înclinat cât și pe un plan vertical.



02

COVORUL DE SEPARAȚIE CU ROL DE DIFUZIE


Se montează pe astereală și peste șorțul de jgheab și are rolul de a nu permite contactul direct al panourilor de tablă cu folia de difuzie, care poate fi umedă din cauza condensului.



03

DOLIA

Se fixează cu cleme fiind interzisă găurirea ei. Aceasta se montează la intersecția a doi versanți ai acoperișului.




04

CLEME FIXE

Clemele asigură fixarea solzilor și semisolzilor Quadra / Quadra Plus pe suprafața suport fără a fi necesară găurirea acestora.

De asemenea, se folosesc pentru fixarea doliei sau a oricărui accesoriu cu falț.



05

MONTAJUL SOLZILOR

Se realizează prin simpla prindere de solzii vecini, prin glisarea rebordurilor.


Toți solzii au reborduri la 180° pe fiecare latură, pe laturile superioare acestea acoperind fața solzului, iar pe laturile inferioare acoperind spatele acestuia. Solzii Quadra / Quadra Plus pot fi montați doar în sistem diagonal.



07

FRONTON

Se folosește la închiderea laterală a acoperișului.



08

PROFIL DE AGĂȚARE ÎNALT

Se folosește la montajul coamelor, de o parte și de alta a acestora. Montajul său pe panouri se efectuează mecanic, cu ajutorul niturilor-pop, folosind banda butilică dublu adezivă care are rol de garnitură. Coama se va fixa în acest profil fără a străpunge direct panoul.



09

COAMA DREAPTĂ

Se montează peste profilul de agățare înalt sau peste profilul "Z", după caz.



06

SPĂRGĂTOARE DE ZĂPADĂ

Fixarea elementului se face peste solz iar coada acestuia este acoperită de solzul superior.



**BELPROFILE**

UN ACOPERIȘ, MAI MULTE GENERAȚII


Profesional

Solzi Metalici


BELPROFILE Quadra Plus

SET MINIM DE UNELTE NECESARE PENTRU MONTAJ


BOLOBOC




METRU




CREION DE TÂMLĂRIE




AUTOFILETANTĂ



CLEȘTE DE FALȚ




PENDULAR ELECTRIC




BOMFAIER




FOARFECĂ DE TABLĂ



CIOCAN DE TEFLON



FLEX



FOARTE IMPORTANT!

Produsele din tablă se livrează în pachete (pe paleți), în ambalaj impermeabil. Transportul se efectuează cu mijloace de transport auto sau CF acoperite, produsele fiind bine ancorate și protejate astfel încât să nu suporte deteriorări mecanice. Produsele din tablă fălțuită se depozitează numai în ambalaj original, pe platforme rigide și uscate. Se va evita depozitarea pe perioade lungi de timp în medii cu umezeală în exces.

Manipularea solzilor metalici

Solzii metalici Quadra și Quadra Plus sunt înfoliați în pachete de 42 de bucăți. La manipularea acestora se vor lua măsurile de protecție personală referitoare la greutatea maximă de dislocare de 25 Kg.

Tăierea

Se vor folosi unelte speciale de tinichigerie (foarfecă electrică sau manuală). Se interzice strict debitarea cu ajutorul polizorului unghiular (flex).

Curățarea după tăiere

Pilitura rezultată în urma tăierii este îndepărtată cu ajutorul unei perii moi.

Vopseaua pentru retuș

Se folosește la acoperirea zgârieturilor accidentale și la protejarea zonelor debitate. A nu se utiliza pe suprafețe mari deoarece pot apărea diferențe de culoare.